



Suivre la nature à la lettre

A

Alterne : disposition des organes placés alternativement et non face à face

B

Biocénose : ensemble des êtres vivants d'un **biotope**.

Biotope : milieu biologique déterminé offrant à une **biocénose** des conditions d'habitat relativement stables (biotope terrestre, marin).

Bois de mine : tronc grossièrement taillé, servant à étayer les galeries d'exploitations minières.

Bréhaigne : se dit d'une femelle stérile chez les cervidés.

C

Canopée : couche supérieure des arbres où se trouve plus de 80 % du feuillage qui capte et absorbe la majorité de l'énergie solaire et des précipitations.

Chaîne trophique ou chaîne alimentaire : suite des échanges alimentaires dans un milieu peuplé d'animaux et de végétaux, l'ensemble formant une **biocénose**. Chaque organisme est prédateur du maillon précédent et proie du maillon suivant.

Charognard : animal qui se nourrit de **charognes**.

Charogne : corps de bête morte en putréfaction.

D

Débarder : transporter du bois de l'endroit où il a été abattu et **façonné** en forêt, jusqu'à une route carrossable.

E

Ecosystème : unité écologique de base formée par le milieu (**biotope**) et les organismes animaux, végétaux et bactériens (**biocénose**) qui y vivent (la forêt, la montagne, le désert sont des écosystèmes).

Energie renouvelable : est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à échelle humaine de temps.

Exosquelette : structure externe et dure, que sécrètent certains invertébrés (carapace d'insectes, coquille de mollusques).



F

Façonner : opération qui transforme des arbres abattus en bois prêt à être utilisé dans les scieries.

Faine : fruit du hêtre.

Futaie : peuplement forestier composé d'arbres de grande dimension, issus de graines.

G

Garrot : chez les grands quadrupèdes, partie du corps située au-dessus de l'épaule et qui prolonge l'encolure.

Glabre : sans poils, sans duvet.

H

Héliophile : aime le soleil.

L

Lancéolés : limbe (partie mince et verte de la feuille) en forme de fer de lance étroit et rétréci en pointe.

Lier sa proie : attraper sa proie chez les rapaces (terme de fauconnerie).

Ligneux : qui a la nature et/ou la consistance du bois.

Longévive : se dit d'une espèce ayant une longue durée de vie.

P

Photosynthèse : processus qui permet aux végétaux d'utiliser l'énergie lumineuse du soleil pour transformer l'eau capté par les racines, et le dioxyde de carbone absorbé par les feuilles, en glucose.

Pionnière : se dit d'une essence étant une des premières à s'installer dans un milieu vierge.

Pompe à carbone : les forêts grâce à la photosynthèse et à l'accumulation du carbone dans la matière végétale absorbent une partie des émissions de Co2 (dioxyde de carbone) et contribuent à une réduction des gaz à effet de serre.



R

Régénération : ensemble des techniques forestières permettant naturellement ou artificiellement, le renouvellement de la forêt.

Rejet : repousse de tiges à partir de la coupe d'une souche.

S

Strate : chacune des couches successives de végétation d'un **biotope**.

Sinus : échancrure plus ou moins profonde séparant deux lobes d'une feuille.

T

Taillis : peuplement forestier issu de **rejets**.